

XV-OP

~~35~~
~~26/08~~
 493/15
 27/08/19

1

विषय : विभिन्न सुधार कार्य व संघर्ष में

दिनांक 29/5/19 को Dr. B.K. Sahas के साथ संस्था के नए शैक्षणिक ब्लॉक, नारो देवनागरी विभाग एवं पुराने कमरा ब्लॉक का निरीक्षण कर इस अवसरों में दूर दूर लाइन्स एवं वाटर सप्लाई एवं सी.टी. डिस्ट्रिब्यूशन कार्य की क्रियारूपता जांचकर कर तदनुसार एक प्रावधानों तैयार किया गया है जो कि अभी में प्रस्तुत है।

पुराने कमरा ब्लॉक में सुधार कार्य हेतु 558/2019-20 दिनांक 29/5/18 लगा कारीगरों यंत्रों को उक्त अवधि के सुधार कार्य का प्रयोजन प्रस्तुत कर देकर दिया गया है। संस्थाका कार्य जो सकारात्मक कार्य का प्रावधान प्रस्तुत है। कार्य पर कुल ₹ 31070/- व्यय की संभावना है जिसमें कि 18% GST भी सम्मिलित है।

15
11/6/19

प्रावधान के अनुमोदन एवं विविध कार्रवाई किए जाने के अनुमोदन हेतु वाली संभावना को संकेत दिया जा रहा है।

Dr. B.K. Sahas

~~संचालक महोदय~~

11/6/19
Bhasme
26/6/19

संचालक महोदय के आगे के पश्चात
नास्ती अनुमति की जाये।

डा. बी.के. साहस
श्री मोहन जी

26/6/19
Bhasme
26/6/19

नास्ती पुनः प्रस्तुत है। संभावना का अनुमोदन हेतु संकेत

करना चाहें
Dr. B.K. Sahas

11/6/19

संचालक महोदय शक्ति निवादा तुलसी
मोहन जी

Bhasme
26/6/19

133
24/6/19

विषय-संयोजक विभाग D G 57

57

D G 57 में डी जका सकारा आया है जिस
की राजकावायोज जका डिजे जके कियेके पर संभवतः कक्षा
35 कीतर डी जका कक्षा किये जावे की लीकरी प्रकाश की है।
डी जका पर कागज र 2500/- का संभावित है किन
र 2500/- अटिम प्रकाश कक्षा की कार्यवाही कक्षा पा है।

मे
संचालक

माली

20

मे
13/6/19

मे
13/6/19

मे
13/6/19

आपका आदेश पात्र

मे

मे
संचालक

कक्षा र 2500-10 का डी जका कक्षा कक्षा पत्रावृत्त में
सकारा गया है अटिम राशि र 2500/- के सकारा कक्षा लक्ष
प्रभाव प्रस्तुत है सकारा संयोजी कक्षा हेतु गतनी संयोजक की
कक्षा कक्षा पा है।

मे

मे
संचालक

मे
संचालक

मे
9/7/19

मे
9/7/19

मे
संचालक

153/विद्युत/18-19

XV-OR-15

विषय: सेवागत विन डी सेट

डी सेट के पैनल सुधार कार्य वाचमैन एवं डी सेट कंप्यूटिंग हेतु मेसर्स मित्रों के द्वारा कार्य किया गया है। 28/10/18-19 दिनांक 6/11/18 पर किया गया था। उन दिनों के भी यह देखने के लिए 30/10/18 को मुद्रांक के पत्र के द्वारा है। पत्रों के द्वारा यह बात है। 30/10/18 को मुद्रांक के पत्र के द्वारा है। जवरेट पूर्णतः कार्य कर दिया है। पत्र के द्वारा है। जवरेट पूर्णतः कार्य कर दिया है। पत्र के द्वारा है। जवरेट पूर्णतः कार्य कर दिया है।

विन डी सेट

संचालक

20

29/11/19

29/11/19

30-1-19

30-1-19

30-1-19

75-30-1-19

30-1-19

11-2-19

विन डी सेट

56

विषय - संस्था विगत 2018

पूना-40 को-लाल एम।ए। से कर
गया है गुलाब मे जिन पर कार्य/कद
की अनुशंसा की जाती है।

1. ~~कुल~~ ~~समिति~~
4/12/18
2. ~~कुल~~ 4-12-18
3. ~~कुल~~ 4-12-18
4. ~~कुल~~ 06/12/18

Director

अनुमोदन

~~अनुमोदन~~

स्वीकृत किया के अनुसार मेमबर कमिटी ^{MP-44} 4-12-18
के द्वारा के गठन से कार्य देखा ले आर कर प्राप्त है।
कार्य देखा पर वगैरह हेतु को संयोजक को किंकि कम
वाहे।

Main Committee
(Chief)
संयोजक

~~कुल~~
05/12/18
~~कुल~~
06/12/18

जावेद कर

को

544
04/12

734
04/12/18

विषय:- संस्था स्थित 26 Oct

~~अप सचिव~~


22/11/18

कौकृत एडि 15 लाख मे
से अमी तक कितनी एडि के प्रस्ताव
(श्व मे) प्रस्तुत का चुके हैं ओर आज
दिनांक तक कितनी शेष हैं? वृत्त
जागरी दें / तथा कुल पत्रों उम्मी
प्रामाण्य के हस्ताक्षर
किए

- अप सचिव-
1. 
11/12/18
 2. 
1.12.18
 3. 
11/12/18
 4. 
11/12/18
 5. 
11/12/18

~~Sh. Mahan~~
~~Sh. A. K. Singh~~

कौकृत एडि 15 लाख मे
से रु 11,98,839-10 काज है, कौकृत अप सचिव के कौकृत
कौकृत पत्रों उम्मी प्रामाण्य के कुल पत्र पर हस्ताक्षर इन
दिये हैं
संयोजक

~~अप सचिव~~


11/12/18


1.12.18



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- वेबसाइट ऑन 30 से

संख्या

52

निर्धारित तिथि तक प्राप्त चार लिफाफों को इस समिति द्वारा दिनांक 20/11/18 को (बोला गया) कृपया कुल 4 तक भेजना है।

इस समिति

1. हल्लू
20/11/18
2. इला
20/11/18
3. इला
20/11/18
4. इला
20/11/18

Sh. Mohan

हल्लू
20/11/18

आप-चार विधियों का कुलमात्र प्रश्न लेखक को भेजना है। कुलमात्र प्रश्न में व्यक्तित्व के दो अलग-अलग से अलग प्रश्न हैं।

पर कार्य वि.सं. सं. 18-19 के लिए फंड में कोवेंट्रि राशि जो कि सामान्य मरम्मत एवं मरम्मत, जलरक्षण का रखरखाव मद में आवंटित राशि में से किया जाता है। (लेखक राशि ₹ 15.00 लाख है) जो वही इस समिति को केंद्रित करना है।

Ministry of Education
(Sect.)

22/11/18

126
22/11/18



उत्तर प्रदेश
संस्कृत संस्थान

विषय:- संस्थान स्थित DG set

पृ. संख्या

51

144
6/11/18

निम्नलिखित सुयोग संस्थाक के छे वृत्तसार प्र
जाकोड किये जाके छे नस्ती IT सेवा को केंद्र
कवरा चहें।

संयोजक

म.प.

IT Cell

MP-14
6/11/18

महोदया के निर्देशानुसार नस्ती के साधु संलग्न
निर्दिष्ट सूचना क्रमांक 2641/18-19 ओपल दिनांक 23/10/18 को
संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

रूपया क्षमता सेते हुए नस्ती संबंधित नोकर
अभिलेख उदना चहें।

संयोजक महोदया

म.प.
12/11/18

श्री नोकर

MP-14
12/11/18

AFM panel के सुधार कार्य ले निम्नलिखित
किये जाके ये निम्नलिखित प्रसंग कसे की कसि निम्नलिखित
14/11/18 की मीमन निम्नलिखित वृत्त कका पर निम्नलिखित बात
कुरे है निम्नलिखित आगे से एक हरा समिती के
समक्ष प्रस्तुत किया जागा है।

किस नस्ती हरा समिती को अधिक कवरा चहें।

Member Committee
(Selected)
कर समिति

म.प.
17/11/18

पूरी दृष्टि पर कि देखा जाता कि किन कानों का ऊपर व 2 भाग
प्राप्त है कि किन किन प्राप्ति को। प्रतिक्रिया से कि किन कानों
प्राप्ति है।

- ① M/s S.S. Enterprises
Shop No. 1, plot No. 5
Commercial Street Nagar, JK Road
Bhopal.
- ② M/s. Unitech Electronic System
212 Zone II near Nagar Bhopal.
- ③ M/s Weoritech Engineers Pvt Ltd
221 Zone I Ind. Area near Nagar Bhopal
- ④ M/s Pchitiz Informatics E-3/27 Jamia
Area Colony Bhopal.
- ⑤ M/s Maheshwari Systems
D-5, Tilak Nagar, Barwadia Kalu
Bhopal
- ⑥ M/s Nimesh Agrawal SWS 28/36/24
Old Subhash Nagar Bhopal.
- ⑦ M/s Vega Agencies
R-41 Zone I Near Manik Agencies
near Nagar Bhopal.

~~कमिटी का नाम~~

24/11/20

उत्तर

MP-27
29-10-18

विषय - संयोजित स्थित DG Set

49

संयोजित स्थित 30KVA का DG सेट जो कि फुल कन्डाक्टर के पीछे स्थित है का M.M Panel खराब हो गया है साथ ही वायरिंग भी खराब हो गया है। इनो कार्य क्रमागत आया आपसक है लार्ज जेनरेटर का नियंत्रण स्थिति में आया जा सके। उपरोक्त कार्य पर निम्नांकित व्यय संभावित है जिसका कि प्राकृतिक मेसरी बिजली के रावको से प्राप्त कर प्राप्त है।

① Repair M.M Panel

Rs. 19880-10

② Control wiring for DG Set complete job

Rs. 8000-10

Total ₹ 27,880-10

उपरोक्त कार्य हेतु संयोजित निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। अनुमानित हेतु गतनी संयोजित को केंद्र करना चाहें।

महोदय सम्मिलित
(संयोजित)

संयोजित

14/10/18
16/10/18
17/10/18

निविदा आमंत्रित करें।

को. 1/11/18 -

MP-14
22-10-18

MP-14
22-10-18

विषय:-

संशोधन स्थित DG set.

48

वासी की आवाज 24 गणतन्त्र द्वारा, इस समिति इस आदेश, दो नो अनुमति

करती है।

संसाधन

P. P. Singh

11-7-2017

समाप्त. जाह्नवी

आवक क्र. 1104/17-18

दिनांक 11/07/17

वासी के पुत्र 46 पर कठुमोदक कठुमोदक DG सेट
की संयोजित दिनांक 08/17 को मेसर्स करण म. पी. डायरिया
गया पर कठुमोदक सेट कायम अवधि 30 मीटर की दूरी का
पुत्र म. डायरिया गया पर DG सेट में डीपक म. गया। डीपक
पुत्र सेट से डायरिया म. 1868.10 का कठुमोदक सेट म. पुत्र
है कठुमोदक म. डायरिया की प्रतिक्रिया की है म. डायरिया

Dr. A. K. Singh

संसाधन

M. Singh

3/8/17

Dr. A. K. Singh

11/8/17

मेसर्स, राविका. 1868.10 का म. K. Singh
का पुत्र म. डायरिया

संसाधन

M. Singh

14.8.16

18/11/17
14/8/17
म. डायरिया

नस्तीक 15 अगस्त को 17-18

XV-OR=15

विषय - अस्वास्थ्य विज्ञान DG set

M/S कवण रजिस्ट्रार के माध्यम से कापिडिग तैयार कर प्रस्तुत है
कापिडिग पर साक्षर लेख गरी संवाक्य को कैंडिड करवा पाई

Dr. S. Jain

4/7/17

संवाक्य नये

4/7/17

Purda Committee

उपरोक्त कार्य मिला नद से मिया जाता है

अतः मिला

Dr. S. K. Jain

6.7.17

7.7.17

श्री मोहन जी

8.7.17

चूंकि सजा 2017-18 के लिए को अंतर कापिडिग नई है
को अंतर कापिडिग की प्रवृत्ति में विद्युत एवं वकालत के उपकरणों
के व्यवस्थापन मद से कार्य कराया जाता है

Dr. S. Jain

संवाक्य नये

4/7/17



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- संस्थान स्थित DG set

पृ. संख्या

46

DG set का डिप्रेयरीज एवं सर्विसिंग करवा
जाय को पत्रांक है। पूर्व में मार्च 2015 में सर्विसिंग
करवाया गया था। सर्विसिंग से पूर्व चेक किया जा
कराया जा चुका है एवं डीजल का डीजल भी
होम कर के पत्रांक है। जगरेटर का पत्रांक
जा सका है। साइट पर Dr S.K. Jain को डिप्रेयरीज
किया गया था।

सर्विसिंग हेतु मेमर्स द्वारा पत्रांक है।
से Estimate प्राप्त किया है जो कि ₹ 14600/- का है।
साथ ही 30 किलो डीजल भी होना है। जाय को
जिस पर जायगा ₹ 2000/- जाय को पत्रांक है।

क्र. मेमर्स द्वारा पत्रांक है।
Danish Nagar, Hoshangabad Road, Bhopal को
जाय को पत्रांक है। जाय को पत्रांक है।
जाय को पत्रांक है। जाय को पत्रांक है।
जाय को पत्रांक है। जाय को पत्रांक है।

Dr S.K. Jain

सं. च. सं. सं.

अ. उ. उ.

Dr S.K. Jain

4/7/17

4.7.17

4.7.17

4.7.17



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

पृ. संख्या

02

प्राश वेसिन का पाइप लगवाने हेतु

प्रियभारत लेख है कि समाजशास्त्र विभागकम क्रमिक 93 में प्राश वेसिन का पाइप टूट गया है जिससे उनका प्रयोग करने में कठिनाई है कृपया पाइप लगवाने हेतु सम्बन्धित का निर्देश देना चाहिए।

23/2/20

5/2-2020

913
05/02

5/2

संस्थापक

डॉ. शशि शर्मा

श्री मोहन

डॉ. शशि शर्मा

समाजशास्त्र एवं समाजकार्य

विभाग

5/2

7/2/2020

Recd by
10/2/2020



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

नस्ती क्रमांक 01

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग

विषय:- समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग में चतुर्थी के
कार्यवाही की ड्यूटी लगाने का वक्त

पृ. संख्या
01

विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान में समाजशास्त्र एवं
समाज कार्य विभाग में विभाग का कार्य खोलने
के लिये, एवं साफ सफाई हेतु किसी भी कार्यवाही
की ड्यूटी नहीं लगाई है विगत दो वर्षों से
मौखिक एवं लिखित आवेदन के माध्यम से
यह मांग की जाती रही है पर आज तक
इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि
संस्थान के प्रत्येक विभाग में इस हेतु सुविधा
उपलब्ध है कराई गई है। आवश्यक कार्यवाही
हेतु उत्पन्न

संयोजक

HC

14.8.19
शैलजा डूबे

समाज शास्त्र एवं समाज
कार्य विभाग

17/8/19

ड्यूटी ऑफर की व्यवस्था प्रति हस्ताक्षर

हेतु उत्पन्न

जावक

19/8/19

जावक संख्या 1800-1801/9-20 दि. 19/08/2019

विषय:- विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 180 महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा का प्रसार

①

विशेष काव्यस्थ अधिकारी विद्वत् वैद्य परियोजना
के पत्र क्रमांक 1758 दिनांक 12/11/19. कोणख दिनांक 11/7/19
का अफाफन कबवा पाई जिसके अनुसार लकास कम में स्मार्ट
लकास कम, कम्प्यूटर लेव, ई-आइएसी एवं ले जेज लेव कांस्टी
स्थापित किये जाने का गरीब प्रस्ताव, अध्यापन एवं अन्य
स्थापित की जा रही हैं तो उनमें इकोनॉमी फिक्शन कार्य-
जैसे लाइविंग वायरिंग स्वीच बोर्ड, अफिज कांस्टी एवं
लकास कम एवं कोष का रिपेयर वर्क जैसे रिडिस्ट्रिब्यूट
वेरिफिकेशन एवं दरवाजों की मरम्मत रेंट रोगन कांस्टी हेतु
रु. 2.00 लाख का कांस्टी ग्रांट हुआ है।

उपरोक्त शर्तों में से जहाँ कहीं, ज्यादा काम करी
फरमाया जाता है, इसका विवरण उपरोक्त गद्यांश के अंतर्गत
प्रमाण के आधार पर देखा जा सकता है। सभी कक्षाओं में दूरे के
विद्यार्थियों को शिक्षा देने एवं स्वच्छता विजय की सामग्री को देकर
आगे की कार्यवाही प्रगति कर रही है।

अंत में निम्न देखा पाई।

Dr. S. J. Tiwari विज्ञान के क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत

वलास-रूम में इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्य तथा रिडिक्विरो की मरम्मत तथा दरवाजों की मरम्मत और दोनों का रंग बेबान कराया जाना प्रस्तावित है यदि मान्य हो तो नियमानुसार टेण्डर करने का कार्यवाही करने का अनुमति प्रदान करे-

अनुमान है, यदि GDP में

[illegible]

मे  7/8/19
7/8/19

Dr. HOD Physics.

विषय विद्युत वीर परियोजना के अन्तर्गत 180 मलवेयालयों में
2018-19 का कार्य

प्राप्त 14.8.19

विश्व बैंक की दिनांक 18.1.18 को उनके सॉफ्टवेयर में
कुल 19.87 करोड़ रुपये में से Renovation and Repair
work के लिये निम्नानुसार राशि अस्ताविन की गई थी:

(I) Renovation and Repair:

Rs.

a) Ceiling Plastering (for
building area like elevations/
Corridor/Passage etc.) 20,00,000

(old hall convert into rooms)
b) Other Repair works in building/
Block

(Painting of building of whole campus) 725567
Total (Rs.) - 27,25,567

उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि रु. 20,00,000 = 60
का उपयोग संरक्षण स्तर पर निश्चित किया जाना है। अस्मात् दोन
बाटे 1,
संचालक

उपरोक्तानुसार "क" मद में आवंटित राशि के रूप में
प्राप्त रु. 2 लाख का उपयोग उपरोक्तानुसार करने
की कार्यवाही करें।

डॉ. शशीष जोशी

श्री मोहन संचालक द्वारा दी गई अनुमतिनुसार
भंडार कार्य-निर्माण का प्रारंभ करते हुए कार्यवाही
करने का करना चाहे

श्री मोहन

नये आवासीय ब्लॉक में पेंटिंग/पुनर्विभाजित
कार्य विद्युत वीर परियोजना के अन्तर्गत पेंटिंग/पुनर्विभाजित कार्य
के लिए आवंटित राशि के तहत हुए वित्तियत कार्य एवं अन्य
विद्युत वीर परियोजना कार्य आदि का प्राप्ति का प्रमाण दिया
जा रहा है जो कि निम्नानुसार है।

विषय: ~~विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 80 मलिनियम में निवेश का~~

- ① निचुन गार्ड रीयर — ₹ 25900 = 17
- ② लॉज कम व कं. 1 फीट 3/4 इंच पर रिजला दरवाजा का पेइंग — ₹ 99120 = 10
- ③ गार्ड कालेक्टिंग कार्ड के अन्य कार्य को भी डोर, स्टेयर केस आदि की कं. 1 फीट 3/4 इंच पर रिजला दरवाजा का पेइंग — ₹ 214760 = 10
- ④ दरवाजे / रिजलियों को रंग में दूरे हुए फिटिंग्स पर कोयल कार्ड का कार्य — ₹ 26600 = 10

365380 = 08

उपरोक्तानुसार प्राप्तिगत में से लॉज कार्ड कराया जा रहा है इस संबंध में प्रस्ताव संयोजक को भेजने के लिए। संयोजक के अनुमोदन पर प्राप्त कार्य करने की अपेक्षा प्रारंभ की जा सकेगी।

DR S. J. [Signature] उपरोक्त कार्य कराने का अनुमति देना चाहे यदि मान्य हो तो 2 लाख रु. world bank से तथा शेष संस्थान द्वारा व्यय किया जा सकता है

मा [Signature]
4/10/19

से-चर्चल का आवंटित राशि 200,000/ (2Lacs)

[Signature]
4/10/19
[Signature]

महानगी की कार्य योजना जारी की जा रही है।

454
4/10

101/वि.सं.र/2019-20

101/Const-Mobt/2019-20

XV-OR-15

विषय:- निम्न बैंक परियोजना के क्रॉसिंग 180
महाविद्यालयों का रिवाज का प्र

पूर्व सूच पर क्रान्तिवादाचार व्यवस्था के क्रॉसिंग
कार्य हेतु संश्लेषित क्रिया व्यवस्था लेखार कर प्रस्तुत है।
निम्नलिखित क्रिया व्यवस्था में/ उद्देश्यों से क्रान्तिवादाचार
जग प्रस्तावित है।

- ① श्री नरक कुमार जैन कम-141 नरक नगर मोपाका
- ② श्री संदीप गुप्ता B-181 (A) Akshiti Garden Hobay
Nagar Bhopal
- ③ श्री V. Kumar मी 375/9 न साकेत नगर मोपाका
- ④ श्री Sankalp Trading Co. Shop No 22 Near Ashok
Hotel Hamidia Road Bhopal
- ⑤ श्री Deependra Tiwari ENR 487 K.S. Bad BPL
- ⑥ श्री Vinayesh Jain 24 Jain Nagar Lalghati Bhopal

Dr. S. Joshi

संचालक अनुमति हेतु प्रस्तुत

मंडा क्रियाक्रमों का पालन करते हुए
कार्य हेतु अनुमति।

डा. जोशी



निम्न सूच लेखार कर प्रस्तुत है। निम्न सूच
प्रस्तावित हेतु नवी संयोजक के क्रॉसिंग जग या है।

Dr. S. Joshi


21/2/2020

विश्व बैंक परियोजना के अंगरक्ष 180 परियोजनाओं में
स्वयंसेवा कार्य

5

विश्व बैंक परियोजना के अंगरक्ष पर्याप्त संख्या में
स्वयंसेवा कार्य एक निर्वाह करनेवाला कर्मिकी विश्व बैंक
परियोजना उक्त विधि निर्माण के पत्र 1758/1759
दिनांक 01/07/2019 द्वारा उक्त संस्था एक के 210 कार्य
आवंटित किये जाये हैं।

संस्था द्वारा आपका पत्र क्रमांक 3954/2019-20
दिनांक 01/07/2020 द्वारा संस्था के निर्माण एजेंसी म-ग-रह
निर्माण एवं कर्मिकी विकास में एक से एक कार्य कराये जाये
एक कर्मिकी सा सा कार्यालय यंत्री म-ग-रह निर्माण संस्था-
-संस्था विकास में एक को किये जायेगा।

कार्यालय यंत्री द्वारा संस्था स्थित फुल्ल कागस
संस्था एक के कर्मिकी का की गई वेगार/पुनर् कर्मिकी कार्य
कर के 210 कार्य का एक मुगल एक प्रत्यु किया है।
मुगल के संस्था में निर्माण एक कर्मिकी कार्य
को कर्मिकी कार्य पाए।

Dr. K. Singh
संचालक

10/2/21
10/2/21

Dr. K. Singh / लेखा

स्टेट प्रोजेक्ट कार्परेटोरेट का पत्र क्रमांक 1758
दिनांक 1.7.2019 के अनुसार दिनेश्वर काम के लिए अर्थात्
सादा की रिपोर्ट रूप में ताकि मुगल एक निर्वाह लिया जा सके।
लेखा: 18/2/21

विषय: रिवीवेशन कार्य

पूर्व पृष्ठ से -

- ① वित्तीय वर्ष 2019-20 का यह आवंटन है जो कि 31.3.20 को समाप्त हो चुका है
- ② वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कोई आवंटन आदेश हो तो उपलब्ध कराया जाये
- ③ जिस संस्था को यह भुगतान हो रहा है उससे पुराने आशियों का समाधान लाना है।

इसे उद्दिष्ट रखा है इसे निर्णय लेना चाहते

संयोजक

कं के संबंध में डा. मुकेशजीन स्थिति स्पष्ट करें।
खं हेतु पत्र भेजा जाये।

डा. हिरी / डा. मुकेशजीन

Business

24/2/21

वि. क. सं. (नि. व. परियोजना) का पत्र क्रमांक 1758 दिनांक 11/2/19

द्वारा आवंटित राशि का उपयोग वर्ष 2018-20 में किया जाना था।

वित्तिय का कोई काया स्पष्ट नहीं किया गया है। एवं देयक 5.2.21 को

प्रस्तुत किए गये हैं। रूपाना 'क' के सम्बन्ध में वित्तिय का काया स्पष्ट

नहीं है। सम्बन्धित को निर्देश देना चाहें। वित्तीय वर्ष 2020-21 में

कोई आवंटन उपलब्ध नहीं है। 'क' के सम्बन्ध में पुनः स्मरण पत्र

526
28/02/21

19.02.21

4/4

526
28/02/21

विषय: दिगोवेष्टान कार्य। वि. व. परि.

निर्देशानुसार प्रेषित जा रहा है। उपमा प्रेषित होना चाहिए।

संचालक

25/2/21

डॉ. वी. के. सिंह

'क' के संबंध में ही प निम्नानुसार है:
मार्च 2020 में कोरोना के कारण Lock down होने के कारण समयावधि में काम पूरा नहीं हो ~~सकता~~ सका।
नए आवश्यक कार्रवाई हेतु डॉ. मुकेश जी को अंकित करना चाहिए।

8/2/2021

संचालक

डॉ. मुकेश जी

08/02/2021

(क) - आवश्यक उपलब्ध नहीं है अतः सामान्य विधि से भुगतान की अनुशंसा की जाती है। उपमा भुगतान हेतु नए लेखन की आवश्यकता आगामी कार्यवाही करने के निर्देश देना चाहिए। इसे बाद में समाप्त किया जा सकेगा।

12.3.21

संचालक

विश्व बैंक के कार्यालय नेपाल से वित्तिय वर्ष

2020-21 के अप्रोवल (A) ध्येयों को संस्थान मद से भुगतान उपरान्त उसके पून भुगतान (प्रतिपूर्ति) का आदेश पत्र जारी हुआ है तो, प्रतिपूर्ति की प्रत्यक्षा में संस्थान मद से भुगतान की जा सकती है।

संचालक

16/03/2021

लेफ्ट

नए लेखन की आवश्यकता आगामी कार्यवाही करने के निर्देश देना चाहिए। इसे बाद में समाप्त किया जा सकेगा।

17/3/21

553
25/02

629
09/02/21

655
13/03/21

654
17/03/21

668
17/03

विषय - रिनोवेशन कार्य - वि. के. परि.

पूर्व प्रपत्र संख्या 10-3-2
मुगलान (अवस्था) विनियमक को
एक भुसाल कोई आदेश पर प्राप्ता नहीं हुआ
है, अतः लेना चाहते हैं।

30-3-21
H.C. सचिव
ज. सिंह

30/3/21

नस्ती में उल्लेख 'B' बिन्दु पर विनियमक
अथ प्रतिपत्ति को प्रत्यावा में मुगलान हेतु
अनुवांशित किया गया है। यदि मान्य हो तो डॉ. मुकेश
जैन से अनुवांश प्राप्त कर मुगलान हेतु नस्ती
लेवा शर्तों को अंशित करना चाहें।

30-3-21
736
3/8/21

संभावक

10/8/2021

डॉ. मुकेश जैन

10/8/21

विरक के फंडिंग योजनांतर्गत आवंटित इस
प्रकृति राशि रु. 200,000/- विनीय वर्ष की समाप्ति के कारण
दरिद्र नहीं हो रही है। विरक के फंडिंग योजनांतर्गत राशि का
बनान आवश्यक नहीं किया जा रहा है। अतः आगे लाइन के
में निर्देश दिए जाने हैं कि अब इस सम्बन्ध में प्रस्ताव न उपस्थित
किये जायें। कृपया तत्सम्बन्ध में निर्देश देना चाहें।

10.8.21

संभावित विपत्र व्यवहार करने हेतु वस्तुस्थिति
को नस्ती में प्रस्तुत करें।

डॉ. मुकेश जैन

10/8/21

संभावक
ल. म. के. परि.

10/8/21

विषय: रिनिवेशन कार्य - वि. कें. परि.

निर्देशानुसार वि. कें. परि. के रिनिवेशन कार्य के
देयक की उति भेजकर वि. कें. परि. को 2.00 लाख
रुपये का कंटाइन होने हेतु पत्र क्रमांक 668/10.8.21 को पत्र
लिखकर निवेदन किया गया था। यह राशि एक माह
अधीन हो जाने के कारण अभी तक का कंटाइन नहीं हो
सकी है। इस सम्बन्ध में पुनः स्मरण पत्र भेजा जाना
उचित होगा। कृपया निर्देश देना चाहें।

13.9.21

संचालक

प्रशासनाधिकारी

डा. मुकेश जैन

स्मरण पत्र की सहाय्य प्रति दस्तावेज

प्रभुता

13.9.21

संचालक

जावक / डा. मुकेश जैन

13/09/21

जावक क्रमांक 885-886/21-22

दिनांक 13/09/2021

कृपया अवगत होना चाहें। स्मरण पत्र लिखने
के उपरान्त भी राशि रु. 2.00 लाख अभी तक प्राप्त नहीं हो
सकी है। पुनः स्मरण पत्र-02 लिखा जाना उद्घाटित है। इत्यादि
हेतु पत्र की प्रतिमा प्रस्तुत है। कृपया दस्तावेज रक जानक लिपिक
को निर्देश देना चाहें।

10.3.22

संचालक

जावक करें

कार्यालय

पा. क्र. 2794/21-22

दिनांक 11/03/2022

446
11-3-22
पा. क्र.

विषय: दिनोवेशन कार्य - वि. ब. परि.

सुंदर जेम्स डाउरेन्डरेट, रुद्रा का पत्र क्रमांक 933/259/रुद्रा/2019 कोपाल दिनांक 23/3/22 आज दिनांक 24.3.22 को मेल 2:18 PM पर डाफ्ट हुआ है। पत्र की उति कमलोकनाई प्रहारा है। कामलिन कार्यपालन मंत्री का दायर पत्र क्रमांक 725/ दिनांक 4/2/21 भुगतान हेतु विलम्बित है। दिनोवेशन कार्य देय 2टी समिति के प्रभावी करण के उपरांत देयक भुगतान हेतु लेखा शाखा को प्रहारा कहे हेतु आदेशित करना चाहें।

रुद्रा नरसी दिनोवेशन कार्य का प्रभावी करण कहे हेतु अंकित करना चाहें।

24/3/22

संचालक

प्रो. प्रमोद प्रसाद मोहन

विल. प्र. 725/तक. शा/सं.-2 दिनांक 4-2-2021 कार्य. कार्यपालन मंत्री, 5 नो. वल. रुद्रा. मोहन के द्वारा प्रहारा विल. का परीक्षण किया गया जिसे लोपोपचारक पाए जाने के उपरांत भुगतान की अनुसंधान की जाती है।

संचालक

लेखा

देयक-5/1/22

24/3/22

दिनोवेशन समिति

रु. 200000/- का भुगतान के लिफ्ट राशि पुनः आवंटित हो गई है। दिनोवेशन समिति के सनत्कर्म से कार्य का प्रभावीकरण परामर्शना उचित होगा।

संचालक

प्रो. प्रमोद प्रसाद मोहन

17/3/22

17/3/22



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- रिनोवेशन वर्क - वि.क. परियोजना

पृ.संख्या

भुगतान हेतु, अनुसंधान अनुसंधान

संचालक

17/6/22

लेखा

भुगतान दिनांक 21/6/22

17/06/22

P.

HC

संचालक

रिनोवेशन वर्क

8-7-22



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

नस्ती क्रमांक 02/मानव/अ/15-16

विषय :- विद्युत उपकरणों का हरा

प. संख्या

(1)

अंशक में नमूने गणों का निर्माण प्रारंभ पर
है जिसमें नमूने कला छात्रावास के एंटी-कॉन्टैक्ट
की कक्षा जा रहा है जिसमें अंतर्गत 2 कैबिनेट कदी-
एन के लाइसेंस ब्रॉकर का निर्माण किया जा रहा है।
कक्षा छात्रावास में नमूने जारी की गयी है।
निम्नानुसार गीजर का किया जा रहा है।

(1) कैबिनेट कदी 10 मि. capacity - 2150

(2) छात्रावास के 35 मि. capacity - 2140

इस पर कुल मात्र निम्नानुसार होगा

10 मि. मात्र - 2 मात्र @ 7100/- = 14200 = 10

35 मि. मात्र - 2 मात्र @ 10680/- = 21360 = 10

35560 = 10

4623 = 10

40183 = 10

Vat @ 13%

ये दूरे म-पु अंशक से नमूने का निर्माण अंशक की दृष्टि से
के निम्नानुसार है एवं नमूने में प्रेषित कर दिया गया
है एवं गीजर भी इससे हरा किया जाये का प्रमाण है।

वर्ष 2014-15 हेतु प्रत्येक बजट में वर्तमान
में र. 50,646 = 10 का है जिसमें से यह हरा किया जा रहा
प्रमाणित है। पूर्व में 25 लाख के गीजर का है।

प्रमाण पर अंशक के निम्नानुसार हेतु नमूने अंशक
के निर्माण करवाये।

Dr. S. S. S. S.

संयोजक

(1)

12/3/15

(1)

12/3/15

य. यो प्रस्तावित / पूर्व अंशक की अंशक के अंशक

जी. जे. A / सी. सी. ए. ए.

MP. 44

13-3-15

516
14/03/15



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- विद्युत उपकरणों का ह्रास

पृ. संख्या

(2)

श्री मोहन जी

Branch Managers, MP State Consumer
Co-op Consumer Federation के माह से कुछ कोड़े
लेखन कर प्रस्तुत है। कुछ कोड़े पर हस्ताक्षर एवं
नस्ती संयाचक को भेज दिया जा रहा है।

Dr. S. S. S. S.

संयोजक

M. S.

16/3/15

M.

16/3/15

श्री.

जावेद करी

MP-24

16-3-15

आवक प्रमा/क 3076/14-15

दिनांक 16/03/15

Branch Managers MP State Co-op
Consumer Federation को 30/03/15 को
दिनांक 30/03/15 को के माह में निम्नानुसार
प्रमाण एवं कोड़े जारी किया गया था

1. 10 Lit Cap Geyser ₹110 @ 7100 = 7810
2. 25 Lit Cap. Geyser 2110 @ 9370 = 19870

MP State Co-op Consumer Fed द्वारा M/S
Eminent Enterprises को गीजर एवं सॉलर को
प्रमाण एवं प्रमाण supply order जारी किया
गया है जिसके अनुसार M/S Eminent Enterprises
द्वारा गीजर प्रमाण एवं डेस्क ₹ 37,221 का प्रमाण एवं
प्रमाण किया गया है।

डेस्क/गीजर को सॉलर सॉलर प्रमाण के हॉट
के 25वें पर भेज दिया गया है डेस्क



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- विद्युत् उपकरणों का कार्य

पृ. संख्या

(3)

का सत्यापन कर हर कोड़े का परि क
साथ मुद्रा का कार्य करने प्रभुत है।
मुद्रा का कोड़े ले गयी संवाक को भंडित
करना चाहिए।

Dr. S. J. Li
MC-leave
को-लेख

27/3/15

संलग्न देखें

MR-14

27-3-15

3/3/15

638
30/03/15

1333
31/3/15

6/4/15

दी मेरी

संयोजन में निम्नलिखित स्थानों पर वायर ड्रॉवर
का कार्य करनी की आवश्यकता है।

- ① नया केबल माल — 1
- ② वॉटर प्रोटेक्शन माल — 1
- ③ 2 addl. wires down by kb — 1

कुल 3

नया उद्योग निगम के नए Contract पर ये वायर
ड्रॉवर उपलब्ध हैं जिनकी दर सूची अनु-अपडेटेड
प्रभुत है। वायर ड्रॉवर 150/150 Lbrc male voltage
blue star 150 जो कि दर सूची में शामिल नहीं
है हमें किमा जाग उपेक्षित होगा।



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- विद्युत उपकरणों का हरा

पृ. संख्या

(14)

कार्य प्रदर्शन की दर मूल अनुसार निम्नानुसार
प्रत्येक किग्रा/दिन है।

$$\begin{aligned} & 110 \text{ SWE } \frac{150 \text{ lit/hr}}{111147} \quad 3 \text{ Nos @ } 41586 = 124758 = 10 \end{aligned}$$

VAT applicable will be 14%
@ 14%.

$$17466 = 10$$

$$142224 = 10$$

इस पर लेन पाया गया वर्ष 2015-16 के लिए
वजह में विद्युत एवं वनस्पति उपकरणों के हरा लेन
काग्रेसिब शर्तों के 4,00,000=10 में से किया जा सकता है।

अवगत होने पर अनुमति देकर गवां संवाहक
को केंद्रित करवा पाए।

Dr. S. J. J. J.
Dr. S. J. J. J.

मार्च
27/8/15

संयोजक महोदय

अनुमोदित

Dr. S. J. J. J.

श्री गुरुदेव

28.8.15

30/8/15

मैनेजर लघु उद्योग निगम लि. के नाम से
हरा काटेवा लघु उद्योग कर प्रस्तुत है। एकाधिक एक
गवां संवाहक को केंद्रित करवा पाए।

Dr. S. J. J. J.

वजह की अनुमति देकर गवां संवाहक

मार्च
29/8/15

वित्त अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वजह भाग-1

— विद्वान (डि)

109
27/8/15

116
27/8/15

विषय :- विद्युत उपकरणों का हक

पृ. संख्या
5

उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

अनिवार्य

मे अधोलिखित विकास एवं प्रशिक्षण मद में 4.00 (चार) लाख रुपये स्वीकृत है, उक्त मद से प्रस्तावित कार्य नियम एवं TDS करों का प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्य की जा सकती है; प्रस्ताव स्वीकार हो तो अनुमति अंकित करना चाहें।

07.09.15

संचालक महोदय,

प्रस्ताव स्वीकृत, अनुमोदित
अधोपस्थित कार्य प्रमाणित अंकित करने के लिए

अनिवार्य

संस्थान के लिए उपरोक्त विवरणानुसार तीन वरिष्ठ क्लर MPLWN के माध्यम से कार्य की जानी प्रस्तावित है, कृपया आपना अभिमत अंकित करना चाहें।

08/9/2015

कार्य समिति संयोजक

कार्य प्रमाणित स्वीकृति। निम्नानुसार आगामी कार्यवाही हेतु तत्नी आह्वान करें।

संचालक

अनुमति की जाती है।

सामाजिक जागरूक करें।

08/9/15

1.09.15

8-9-15



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- विद्युत उपकरणों का कार्य

पृ. संख्या

6

160
11/11/15

मेनेजर को उच्च शिक्षा संस्थान को उच्च शिक्षा
संस्थान के पत्र क्रमांक 19/11/15 को देकर
आदेश जारी किया गया था तदनुसार मेनेजर ने
14224-10 का प्रभु किया है।

वाटर कूलर का विवरण सर्वोच्च शिक्षा
के पत्र क्रमांक 814 पर भेजा गया है। केवल भाग
है प्रभु करने से पूर्व कार्य समाप्त होना चाहिए।
किया जाना है कि अधिक संचालन के बाद कार्य समाप्त
का चेकिंग करना चाहिए।

Dr. S. Jain

Dr. S. Jain

कृपया समिति

11/11/15

3/11/15

तीनों वाटर कूलर को लगाने हेतु 4.11.15

संचालन मरोठ है। चिदंदास को उन्हें लगाने में
तदनुसार सुगतात (संलग्न) सामग्री कार्यवाही
दिया जाना उचित होगा।

Dr. S. Jain

कृपया समिति के निम्न अनुसार कार्यवाही करें।

श्री मोहन जी

Received today on 19/11/15
19/11/15

8/11/15

8/11/15



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- विद्युत उपकरणों का काम

पृ. संख्या
7

3 नया पावर ब्लॉक के स्थापना हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :-

1. New Hostel annex 1 No
2. New Academic block 1 No - पुस्तकालय नई इमारत में लगाया जाय
3. Office 1 No - पुस्तक Old hostel में लगाया जाय

प्रस्ताव किंगडम हेतु नवी सेवाओं की कठिनाई करण

यह
Dr. S.K. Jain

मा
04/12/15

संचालक महो.

मा
8/12/15

अनुमोदित

काजीलाल / श्री के. एस. मोहन

मा
10-12-15

श्री के. एस. मोहन

पावर ब्लॉक लगाने के लिए ब्रेटफार्मेशन का कार्य देखा जा चुका है। इस विकास के दौरान ब्रेटफार्मेशन कर पावर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाएगा किन्तु देखा के स्थापना हेतु नवी लघु समिति का कठिनाई करण यह पावर ब्लॉक के वांछनी कार्य नवी में प्रस्तुत है

Dr. S.K. Jain

मा
11/12/15

कुप समिति

मा
29.12.15

कार्य देखा जा रही होने के उपरान्त कुप -

समिति का कार्य करण होगा साफ्टकोर ।

8/12/16

188
04/12/15

1153
10/12/15

11-12-15

194
11/12/15

11-12-15

11/12/16



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय :- निम्नलिखित अपकरणों का क्रम

पृ. संख्या
8

संचालक महो. के लिखे अनुसार जारी हुए
समिति की ओर प्रेषित की गई है। कृपया
वेपथु पर संचालक महो. की तीव्र देखना
चाहें।

~~कृपया समिति~~

वारर क्लर (मैलिंग) M PL UN लव

को दे प्रक देना। अधिक सत्यापन किया।
आगामी कार्यवाही हेतु।

~~डॉ. 0. 20. 0 के 0 वन~~

~~11-1-16~~
16-1-16

मुगलान की ~~सम~~ स्वीकृति देना चाहें। ~~16.01.16~~

permission
granted for payment Rs. 142229/- only.

Recd. for n. n.

सिवांग डेवड गिफ्ट /

16/1/16

~~16/1/16~~
प्रति मोहन

20-1-16
16/1/16



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय: विद्युत उपकरणों का कार्य (गोजर वायरिंग लायामें)

प. नं. _____

(9)

संयोजक लायामें सभी की कार्य प्रारंभ लायामें
में गोजर की व्यवस्था की मांग की गई है। चूंकि
शारद नेहरू अमेरिकी हैं और गोजर को प्रारंभ है।
इसी संदर्भ में वेबसाइट का इंटरनेट ब्राउज़र
से गोजर की दूर प्राप्त की गई है जो कि नती
में अंतर्गत है। उस इंटरनेट ब्राउज़र गोजर के उत्पादक
हैं। जो कंपनी के इंटरनेट ब्राउज़र से दूर प्राप्त की
गई है जो कि कीमती उपकरण है।

① SWH MISTY 35 L
IVORY GOLD

Rs. 7783/- each 1/c
GST

② SWH MISTY 35 L
TWINKLING GRAY

Rs. 6788/- each 1/c GST

उपरोक्त में 35 डिग्री सेल्सियस के चरम पर
गोजर कार्य किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य
कीमत कीमती उपकरण होगा।

4x 7783/-

= Rs. 31132/- (A)

इस अनिवार्य गोजर (material) एक कीमती उपकरण
होगा जो कि कीमती उपकरण होगा।

① Angle code

8110 @ 400/- 32400 = 10

② B/B code

4110 @ 400/- 1600 = 10

③ PVC Conductor

8110 @ 200/- 1600 = 10

विद्युत कार्य

6400 = 10 (B)

④ MCB SPN 25A

4110 @ 600/- 24600 = 10

⑤ Copper 3 Core

2011 @ 3800/- 7600 = 10

Code & 50mm

LS

1000 = 10

⑥ Labels for wiring

11000 = 10 (C)

Total A+B+C = ₹ 48532 = 10



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:-

विद्युत उपकरणों का कार्य

पृ. संख्या

10

83
11/10/18

इस प्रकार कुल 075 18 53 22 10 संभावित है।
इसमें से विद्युत कार्य हेतु 27 संभावित है। शेष कार्य
को विद्युत कार्य के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।

प्रमुख (सचिव)
(सचिव)

चकी से।

11/10/18

श्री. मोहन

05/10/18

चकी को विद्युत कार्य हेतु 27 संभावित है।
इसमें से विद्युत कार्य हेतु 27 संभावित है। शेष कार्य
को विद्युत कार्य के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।

प्रमुख

प्रमुख (सचिव)
(सचिव)

11/10/18

सचिव/सचिव

11/10/18

यथा प्रस्तावित। कोरे 21 न गुलावाकर
कार्य सम्पन्न करें।

श्री. मोहन

11/10/18

83/18
11/10/18

विषय:- विद्युत उपकरणों का हो

7. 417. 116

11

पूर्व हठ पर कि ईशा कुमार संजित कलिया कमल
सूचना लेआर कर उत्तुन है। कलिया सूचना पर हठाश्व
हनु गली संवाळक का कंकि कवा पाहें।

~~Marsh Committee~~
(shel)

24-29/05

ant. / IT cell

जिला नर. ला. मयमास ८/१२

MP-14
8-10-18

प्रा.सं. २४३१ अ. २४३६ दिनांक १-१०-१८

512)-

महोदय के निर्देशानुसार नजी के साथ
संपन्न निवेदन अंकित 2431-2436/2018 दिनांक
09.10.18 को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया
गया। अपवाद के तहत दोहे हुए नाली संबंधित की-
कोटे अंकित असा चोटें।

संचालक महोदय

11/10/18

146-44

1018

11-10-18
 कावळ बारागास में 4 ठाठ गीजर प्रोडर एवं
 लोकोमोटर जेवु जिविदा आमंजि किय गये यं जिविदा
 प्रोडर करम की कंठिम विधि बरागास की जिविदा किय
 तह किय प्रोडर जिविदाये गत हूँ हूँ जिविदा खीम
 जिविदा हूँ हूँ यं यं की व यं यं प्रोडर किय जिविदा

7



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- विद्युत उपकरणों का क्रय

प. संख्या

12

क्रय समिति को प्रेषित किये जाने हेतु सभी
सदस्यों को केंद्रित किया जाये।

Maintenance Committee
(कोर)

क्रय समिति

म. 2
25/10/18

31/10/18

96
25/10/18

कार्यालयिक 01/11/18 को नस्ती में
संलग्न 06 सीलबंद निविदों को
गोपनीयता पत्रक तैयार कर प्रस्तुत करें।

Maintenance Committee

1. क्रय समिति
21/11/18
2. 21/11/18
3. 21/11/18
4. 21/11/18
5. 21/11/18



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल

पृ. नं. 13

11/0
31/11/18

प्राप्त व्यापार में जीजर प्रयास एवं कार्या
जो डेटा प्रदान है प्रतिक्रिया का तुलनात्मक
पत्र लेखन एवं प्रस्तुत है। तुलनात्मक पत्र में
न्यूनतम द्रव्य का कार्य स्थिति से देखा गया है।
प्रकरण में इस समिती का निष्कर्ष देकर
नरती प्रत्येक समिती का निष्कर्ष देकर दें।

Master Committee
(Cable)

31/11/18

इस संस्था के निदेशों 31/11/18 को निष्कर्ष पर
है कि नरती इस समिती का निष्कर्ष देकर दें।

संपादक

31/11/18

अध्यक्ष

MR-14
3-11-18

लाभ (ग) से गोलांकित
न्यूनतम है जिस पर (म.प्र. प्रमाण
नियमावली) रूप देकर अनुसंधान
की जाती है।

अध्यक्ष समिति

1. 31/11/18

2. 31/11/18

3. 31/11/18

4. 31/11/18

Director
31/11/18

अध्यक्ष

MR-14
3-11-18



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:-

विद्युत उपकरणों का दुरु

प. संख्या

14

113
मागि

कारण, व्यापार, देव विद्युत की वजह से
कारण पर मेरे पास हुआ बंद-बंद मेरे पास कि
क मर से ५ मर गोबर दुरु देव दुरु को
ले आर कर प्रस्तुत है। दुरु की कुल राशि ₹ 3113/-
है। दुरु को दुरु पर एमिटर देव मर की संयोजक
को कौन करवा पाए।

प.

संयोजक

6/11/18

जावक करे।

का

MP-14

6.11.18

जावक सं. 2721/18-19

दिनांक 06-11-18

कारण व्यापार में गोबर प्रकाश देव
मेरे पास हुआ बंद-बंद मेरे पास कि का दुरु को
किरा जा प्रकाश है। गोबर देव देव मेरे पास
कारण जा कि देव मर की देव दुरु पर
को दुरु मेरे पास कि देव को दुरु मर से
दुरु को देव ले आर कर प्रस्तुत है।

दुरु को दुरु पर एमिटर देव मर की संयोजक
को कौन करवा पाए।

Maind Committee

(वर्तमान)

संयोजक

9/11/18

का

जावक करे।

MP-14

विषय:— विद्युत उपकरणों का कार्य

कृष्ण आर्य समाज 27वां दिनांक 6/11/18 पर आर्य समाज 2763 दिनांक 19/11/18 पर विद्युत उपकरणों का कार्य इंटरनेशनल (International) दिनांक 35 दिनांक 1/12/18 पर (आठ) और और आर्य समाज में प्रकाशित किया गया है। उक्त आर्य समाज 35 दिनांक 1/12/18 पर प्रकाशित किया है।

133
पाया 18

मुद्रांक के की कार्यवाही पर पूर्व संकोपक आर्य समाज के अध्यक्षों द्वारा आर्य समाज 35 दिनांक 1/12/18 पर आर्य समाज में प्रकाशित किया गया है। उक्त आर्य समाज 35 दिनांक 1/12/18 पर प्रकाशित किया है।

Maitre (Maitre)
(Maitre)

संचालक

MP-18

4/12/18

श्री गरीबशर्मा

MP-18

4-12-18

कृष्ण (आठ) और और आर्य समाज में प्रकाशित किया गया है। उक्त आर्य समाज 35 दिनांक 1/12/18 पर प्रकाशित किया है।

मै-लॉन्ग

Shar

5-12-18

श्री गरीबशर्मा

MP-18

7-12-18

MP-18

विषय:- विद्युत उपकरणों का कार्य

17

8 नव 35 बीएच पावर लिटर उद्योग एवं उद्योग
जान हेतु मेसर्स चण्डेकर मेसर्स को कांटेक्ट किया
27.11.18 (पुनः) एवं उद्योग 27.11.18 को
किया गया था। उद्योग 8 नव 35 पावर लिटर उद्योग
के उपकरणों में कार्य आ रहा है। उद्योग को
संयोजक द्वारा कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होना
संयोजित किया गया है। उद्योग को 63.364-10 है।

उद्योग का पुनः किया जा रहा है। उद्योग को
को कांटेक्ट किया जा रहा है। उद्योग को कांटेक्ट किया जा रहा है।

main committee
(अध्यक्ष)

संयोजक

11/12/18

13/12/18

उद्योग को

उद्योग को

MP-44
13.12.18

11/12/18

569
13/12/18
17-12-18
18-12-18
18-12-18

11/12/18

विषय :- विद्युत उपकरणों का काम

साथ ही आगारा में उपकरणों का काम है
 जो कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है
 जिससे कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है
 जिससे कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है
 जिससे कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है

- ① Bill No 584 dated 23/11/18
 M/s Akshati Sanitary — Rs. 2060 = 10
- ② M/s Agrawal Hardware Stores — Rs. 10360 = 10

को र 12420 = 10

उपकरणों के 12420 रूप में उपकरणों के काम है
 जो कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है
 जिससे कि उपकरणों को ठीक कर उपकरणों का काम है

Dr. K. Singh

संचालक महोदय

मेरा

रु. 12420

28/12/18
 29/12/18

31/12/18

MR

5-1-19
 5-1-19

विषय - विद्युत उपकरणों का हरा

विद्योन्तरीक विद्युत है कि कच्चा लोहा जिस की वजह से वातावरण में है Smiley Napping Incinerator है कि ठीक करनेवाला कर पावर पॉइंट बनाये जाते हैं कच्ची प्रकार, 1 महीने के आकाशमिक ठोस के Ladies toilet एवं पुराने कामसे ठोस के Girls Common room के toilet में कि महीने लगाया जाया है कि ~~कच्चा~~ प्रकार हुआ चर महीने के कि 2.50 Sq.m.m. Copper cable के साथ पावर पॉइंट बनाये जाते हैं

इस कार्य पर निम्नांकित सामग्री की आवश्यकता होगी जिस पर कार्य आवश्यक कर प्रस्तुत है

1) MC 20 A	4 No @ 170/-	680=10
2) Copper cable 2.50 Sq.m.m	3 Coil @ 3800/-	11400=10
3) Cable clip / crimping clip	500 @ 50/-	250=10
4) Modules Socket 15A	4 No @ 110/-	440=10
5) Modular Switch 15A	4 No @ 80/-	320=10
6) 4 module box	4 No @ 80/-	320=10
7) labor charges	LS	2000=10

अप्रति सामग्री के हरे लिए 15410=10

है एवं यह कार्य आपस में वजह से किया गया है अप्रति कार्य कार्य जाते के कि मुमकिन है कि सभी सामग्री के कि मुमकिन है

Main Committee
(Sd/-)
सचिव

कार्यवाही कर

निवेदन -


19/11/19
10/11/19
up-14
11.1.19

123
10/11/19

निर्णय विपुल उपकरणों का दुरु

18/1/19

पूर्व दुरु पर अनुमानित अनुसार मेसरी किमिया अस्पताल के गठ
 से दुरु किमिया रु 13510/- का वेतन कर अनुमान है। इस किमिया पर
 रसायन लेक गन्ती संयोजक को अंकित करना चाहिए।

Member Committee
 (Collect)

संयोजक

18/1/19

22/1/19

को जाके करे।

MP-44
 22-1-19

जायज दुरु 333/18-19

दिनांक 22-01-2019

प्राप्त व्ययवाच में 8 नया गीजर लागू जमा लेक
 निम्न पावर पद्धत प्रकाम का कार्य मेसरी किमिया अस्पताल से
 प्रवाह गमा है। यदि पूर्ण कर उनके बावना रहे यह अनुमान किया
 गया है किमिया निम्नानुसार है।

18/1/19

क्र	देक दुरु	अंशक	राशि	स्वक राशि/दर
(1)	111 किमिया 24/12/18	2731 किमिया 10/1/18	रु 10,000/-	98
(2)	120 किमिया 11/1/19	2764 किमिया 11/1/18	रु 10,000/-	99

इसमें नैयमी का संलग्न कर कर किमिया की प्रतिक्रिया
 प्रकाम की कारवाही लेक अनुमान है। मेसरी देक बावना को अंकित
 किया जाये लेक संयोजक को अंकित करना चाहिए।

Member Committee
 (Collect)

संयोजक

29/1/19

29/1/19

7/6
 30/1/19

MP-44
 30-1-19

विषय -

विद्युत उपकरणों का प्रयोग

21

प्रति सदस्य जी

कृपया ध्यान दें कि ग्राम Common room के toilet में
Sanitary Pad Incinerator से पावर प्वाइंट लगाई जाना है कि
मेसरी मित्रों के द्वारा कार्य किया हुआ 23/11/18-19 दिनांक
22/11/19 जारी किया गया था उनके द्वारा कार्य पूर्ण हो चुका है
ए 13410/- का अनुमान है कि प्रकृत किया है। इसका सत्यापन
आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। अनुमानित किया गया है कि
किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है।

Maid Committee
(Elect)

संयोजक

नमस्ते

24/11/19

[Signature]

[Signature]

21/11/19

[Signature]

13/11/19

[Signature]

प्रति सदस्य जी

14-3-19

विषय:- विद्युत उपकरणों का नया नियम विषयक

निम्नान्तर्गत कार्य है कि संस्थान में संयोजक कक्षा के दो हीपर प्रेस (wall fan) लगाए जा चुके हैं एवं इनके सुधार का समय नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठाण्डा में इस प्रकार के प्रेसों का सुधार का कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रेसों के स्थान पर नये wall fan लगाया जाया उचित होगा। wall fan प्रत्येक कमरे में एक एक प्रेस प्राप्ति है जो कि Havells कं. के विशेषज्ञ विक्रेता हैं जो इसे प्राप्त कर रहे हैं जो कि विशेषज्ञ गरीबों में प्रचलित हैं।

इस प्रकार विद्युत के रखरखाव कामें हेतु कुछ अधिकारी को समर्थ प्रस्तुत किया जाया उचित होगा। कुछ अधिकारी को अधिकृत किया जाये हेतु गरीब संयोजक को अधिकृत कर वहाँ।

Maintenance Committee
(Chairman)
संचालक
अस. समिति

26/6/19
29/6/19

इसका निविदा के आधार पर संयोजक कक्षा में दो हीपर प्रेस लगाये जाने की आवश्यकता की जाती है।

Maintenance Committee

24/6/19
29/6/19
29/6/19
2.7.19

168
29/6

2019-20

XV-OR,15

24

विद्युत उपकरणों का कार्य
विषय:- गरीबों के लिए बिजली

आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री मा. व. न. जी


9/07/19

मैक्सिमम 100 एम्पियर के गैज को 2 प्रेरणों का कार्य
आदेश लेभर कर प्राप्त है। कृपया आदेश पर हस्ताक्षर हेतु गयी
संख्याका को अंतिम करवा चके।


Joint Committee
(Elect)

संचालक

का. जावक करें


09/07/19


09/07/19


9/7/19

जावक क्रमांक 1289/1920

दिनांक 09/07/2019

कमरा बिजलीका बिजली का 4 मीटर Electronic
1200 (प्रेश) 30000 मीटर की मांग की गई है। वर्तमान में
बिजलीका में कुल 107 बिजली है।

इसके अतिरिक्त 30 मीटर प्रेश (Ceiling fan) की हवा
किया जाय आवश्यक है ताकि प्रेश प्रेश किन्हे ठान ठान बिजली
कमरा न हो है कि बिजली पर नये प्रेश काय्य जा सके। इस पर
किन्ना मुसल व्यव संभावित है।

① Electronic 1200 4 मी @ 1200/- ₹ 4800=10

② Ceiling fan 1200mm 30 मी @ 1700/- ₹ 51000=10

with Electronic Regulator कुल ₹ 55800=10

2019-20

XV-OR-15

25

विषय: - विपुल उपकरणों का दाय

स्वीकार करने की दिशा में ज्ञात उपकरणों के प्रकाश
देने और विविध कामों में किया जा रहा है।
किन्तु विविध उपकरणों/मशीनों से कामों में किया जा रहा
प्रकाश है।

① M/s Isha International
Shop No S-33 'B' 1st floor
DB City Mall Bhopal

② संकल्प दंडा का
दुकान पर किया
जा रहा है।
वसुधा

③ M/s Anu Enterprises
Harrells Galaxy
152 Saf Complex Near Central Bank
Zone-I M.P. Nagar Bhopal

④ M/s Om Agencies, B-66
Kasturba Gramam Nagar Bhopal

⑤ M/s Himesh Agarwal
BWS 36/4 Old Subhash Nagar
Bhopal

⑥ M/s Vishnu Electricale
26 Chetak Complex M.P. Nagar
Zone-II Bhopal

जय के कर्मों पर निम्न कामों की शुरुआत
है। सभी संयोजकों को अतिरिक्त का पालन।

Mand Committee
(Chairman)

संचालक विनोद वर 2019-2020

हेतु विविध आभारों के।
मोहन जी

11/7/19

15/7/19

15/7/19

2019-20

XV-OR-15

विषय- विद्युत उपकरणों का लय

निविदा कांक्रेट सुचना संशोधन कर प्रस्तुत है;
निविदा सुचना पर एनालिसिस लेव गस्ती संयोजक का
कंठित करवा पाई।

मार्गदर्शक समिति
(अध्यक्ष)
संयोजक

आवक को

25/7/19

25/7/19

आवक को 1493-1499/19-20

दिनांक 25/07/2019

निविदा सुचना संशोधन के web site पर अद्यतन
किया जा रहा है जिसका नक्का 1493-1499/19-20 का कंठित करवा पाई।

संयोजक

uploaded on website

IT cell

27/7/19

उपरोक्त अद्यतन के बाद चोटे गंठि मेरा दया दे प्राप्त
निदेशों के पालन में नक्का के साथ संलग्न निविदा सुचना कांक्रेट
1493-1499/19-20 को पालन दिनांक 25/7/2019 के संलग्न नक्का केसटिट
पर अपलोड किया गया।

उपरोक्त अद्यतन के नक्का संलग्न नक्का के कंठित

करना चाहिए।

संयोजक को

मोहन गंठि

27/7/19

1493-1499/19-20

27/7/19

263
27/7/19

27/7/19

विद्युत उपकरणों का कार्य

Electric 100W & Ceiling fan प्रदाय हेतु संबंधित विद्युत कांतिग किये गये थे, जो कि विद्युत प्रत्युत करने की कंतिम निधि 12/8/19 दिया गया है जो कि हेतु प्रदाय के उपरान्त में वास्तविक रूप काया है कि विद्युत प्राप्त करने की कंतिम निधि 12/8/19 के अन्तर्गत 12/8/19 किया जागा प्रत्यागित है तदनुसार संशोधन सूचना तैयार कर प्रत्युत है। संशोधन प्र लागू रहे सभी संयोजक को कंतिग करा चले।

Member Committee
(Elect)

12/8/19

अध्यक्षतागत

12/8/19

संयोजक

जायक करे।

12/8/19

जायक करे 16/8 - 17/8/19-20 दि. 08/08/2019

संशोधन सूचना संशोधन के web site पर अपलोड किया जाया है कि तभी 17 अंश को कंतिग कर चले।

संयोजक

upload करे

12/8/19

983/17
10/08/19

P.T.O.

विषय:- विद्युत उपकरणों का कार्य

पूर्व दृष्टि से निर्धारित:-

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि नली के साथ
संलग्न संशोधन पत्र क्रमांक 1704/2019-20 कोफाल्डिकांक 8/8/2019
को संलग्न की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

कृपया अवगत हो नली संबंधित की ओर रुझान

कला-चौद।

संचालक अर्थात्

मोहन जी

13/8/19

14/8/19

श्री राजगोपायल बबोई (विश्व) को संस्था के
विद्युत कार्य के लिए एक Drilling Machine एवं एक Ladder
की पहिली सीढ़ी की मांग की है। इसका उद्देश्य
पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित है।

① Drilling Machine 1 No ₹ 4500 = 10

② Ladder Aluminium 7/ 1150 5000 = 10

9' - 10

9500 = 10

9500 = 10

14000 = 10

कुल

विद्युत मांश एवं 7' की सीढ़ी पर अनुमानित रूप से 9500/-
एवं 9' की सीढ़ी के लिए अनुमानित रूप से 14000/- रूप
समाविष्ट है। श्री राजगोपायल बबोई 9' की पहिली सीढ़ी की
मांग की गई है। कुल 9500/- की सीढ़ी एवं विद्युत मांश
का यह खर्च निम्नानुसार अनुमानित किया जा रहा है।
अतः संस्था को अनुमानित किया जा रहा है।

Minister Committee

22/8/19

विषय - विद्युत उपकरणों का कार्य

प्रतिष्ठान से निरंतर

अनुमोदनार्थ नस्ती प्रस्तुत

संचालक

अनुमोदन


24/08/19

~~मोहनजी.~~


26/8/19


27/8/19

कृपया व्यावसायिक हेतु 4 काज एलर्जिक 1200m एवं 1000m
है 30 काज सीरिज केतु हेतु सेविटिव विविध। ये
विशेषीत किए गए थे विविध प्रकार के की कांमि विविध
27/8/19 थी (संभावित विविध)। विद्युत डिजिटल एक कुल 08
विविधों प्राप्त हुई है जिन्हें आपका आदेश के लिए एक समीक्षा
के समीक्षा प्रस्तुत किया जा रहा है।
कृपया: कुछ समीक्षा के कंठि विविध प्राप्त केतु का
संभावित के कंठि विविध प्राप्त।

Managing Committee
(Chief)


27/8/19

संचालक


28/8/19

~~कृपया समीक्षा~~


31/8/19

नस्ती में सन्तुलन क(आठ) विविध कार्य
पेशी गती। तुलन पलक तैमना कर प्रस्तुत कर।
Managing Committee


29/8/19

21/8/19

विषय :- विद्युत उपकरणों का खर्च

सि.पू.लड

आदन की

29/10/19

Gsopna

11/9/2019

Received today
on 25/9/19

(Signature)

संस्थान में फुलटा एप्लेटों/2000 एवं 30 गज
की किंग डेग-पराय हेड विविध आर्किटेक्चर किंग जय थे
विविध फुलटा क्रम की कंक्रिट सिस्टी बल 19 थी। विपल
विधि एक कुछ 8 विविधों पर एक डूबे किंग डेग बल 19।
आव आवाज गमा है।

पार विविधों का फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा
फुलटा है। फुलटा 8 विविधों फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा
फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा

फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा
फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा

main Committee
(elect)

संचालक

कमल सोनी

(Signature)

25/9/19

Gsopna

28/9/19

Gsopna

28/9/19

नूतन लाल गोखोला फरी पर फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा
फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा फुलटा

सि.पू.लड

कमल सोनी

4.10.19

4/10/19

04/10/19

04/10/19

विद्युत उपकरणों का अर्थ

(31)

मोहनजी

युनिकोर्स इंटरनैशनल
GEM से भी करें।
लॉन्गम वॉर के।

7/11/2019

07/11/2019

अभिमत साइने

7/11/2019

7/11/2019

मेलोदया के निर्देशानुसार GEM पोर्टल पर USHA APOLLO-LX model के ceiling fan के search किया गया।

पोर्टल से प्राप्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

कृपया नस्ली क्षामगी निवेशार्थ प्रस्तुत।

7/11/2019

7/11/2019

संचालक/मेलोदया

संस्थान के classrooms के लिये क्षामगी
ऑफिसों से पहले क्षामगी आवश्यक होने से
30 (Thirty) pusher company के ceiling
fans खरीदना ज़रूरी है जिसका मुल्य
lowest quotation के अनुसार परर 32,400/- है
GEM पर same model का मुल्य 30 fans
रु 37,200/- है। उम्मीद है।

संयोजक

तकनीकी समिति

7/11/2019

07/11/2019

तकनीकी समिति की राय में GEM पोर्टल पर तुलना
विंड के पश्चात दूर काफी दूर जाती है अतः कृपया
उचित तकनीकी specifications देकर GEM पोर्टल
पर ही संपन्न की जाना चाहिए।

15/11/19

15/11/19

(Anuj Hundet)

सच/लक

विषय: विद्युत उपकरणों का डीय

Gem portal पर डीय सामग्री की रूप
रचना की कार्यवाही करें।

मोहता

प्रमाण
13/11/19

GEM portal पर पोस्ट डीय करके हेड पोस्टिंग का
specification बात होना आवश्यक है जो कि अभी
नहीं है। फोर पोस्ट के specification तैयार करके
हेड गेट Technical समिति में की जा चुकी है।

Technical Committee
(चेयर)

महेश

16/12/19

Technical Committee

प्रमाण
24/12/19

संरचना हेतु सीलिंग फैन का निम्नानुसार Specification
अनुशंसित किया जाता है:

Ceiling Fan

- (1) Sweep Size (mm) : 1200 millimeter
- (2) ISI Marked : Yes
- (3) BEE Star Rating : 5 star
- (4) Electronic Regulator
Capacitor Size : With Regulator
- (5) Length of Downrod
(without shackle) : 450 millimeter
- (6) Availability of Test
Report : Yes
- (7) Blade Colour : white
- (8) Blade thickness : 1.1 mm

विषय -

विद्युत उपकरणों का क्रय

33

प्रतिष्ठान से निरन्तर

(9) Blade Material : Aluminium

(10) Double ball bearing : Yes

(11) Shank thickness : 2 mm (min)

(12) Shackle thickness : 2 mm (min)

(13) Canopy : 02 Nos

कृपया उपरोक्त अनुशंसित specifications का
अनुमोदन करना चाहिए। तत्पश्चात्तः क्रय समिति
की ओर अग्रहित करना चाहिए।

Md. 10.1.2020
(Anuj Hundet)

10/1/2020

10/1/2020

10/1/2020

10/1/2020

10.1.2020

संचालक

अनुमोदित अनुशंसित।

क्रय समिति

उपरोक्तानुसार - जेम पोर्टल से

क्रय की जायेगी किसे जाने की मेसजेस की

संचालक

13/01/2020

13/01/2020

विषय - विद्युत उपकरणों का दुरुव Ceiling Fan

एक पृष्ठ पर,

Gem चोरिल के हथियारों के कर्मियों।

श्री श्रीमद/मंडले

17/11/2020

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि नस्ली कहर पर प्राप्त निदेशानुसार एवं आपसे समझ में हुई कपीनुसार MPLUN की website पर उक्त सामग्री (Ceiling Fan) को search किया गया। आज दिनांक की स्थिति में MPLUN की वेबसाइट से प्राप्त RCLIST में उक्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। MPLUN की वेबसाइट से प्राप्त प्राप्त नस्ली के साथ कवले कार्य प्रस्तुत।

कृपया अवगत लेते हुए नस्ली संबंधित की ओर

अभित होना चाहें।

सुजायक गवारा

28/01/2020

Dr. S. K. Jain / Dr. P. K. Singh

28/01/2020

आवश्यक कार्यवाही करें।

उत्तर/गवारा

30/01/2020

पत्रों के संबंध में क्या कार्यवाही कराई जा रही है वह कोई स्पष्ट करार नस्ली में कैंफिस नहीं है कि कवले कार्य कि आदेशों नस्ली पुनः उत्पन्न हो।

18/01/2020

30/01/2020

विद्युत उपकरणों की कृप्य सीमिंग केन

पृ. संख्या
34शशा
एता संस्थान

कृपया जांचना चाहिए नस्ती के वृत्त
M-32 तथा M-33 पर परवों के कृप्य से
संबंध से नकली सीमिंग से हाश अनुवांशित
Specification मस नया मस समिति की -
अनुवांश के पाठक से उक्त सीमिंग
परवों के कृप्य की जांचवाही Gem
portal से की जागा प्रस्तावित है
कृपया जांचना है तो उक्त सामग्री के
कृप्य की जांचवाही हेतु नस्ती Gem
portal के Buyer Dr. M.R. Das की
ओर अंकित करना चाहिए।

संसाधक


05/02/2020



डॉ. एन. आर. दास

निर्माण समिति अद्यतन स्थिति से अवगत कराना
चाहें।निर्माण / मरम्मत समिति
(श. सिन्हा)

श्री. आलोक खन्नाजी


श्री. भादव


19/12/2020


07/01/2021

11/01/2021

24/3/20

24/3/20



24

विषय :- निर्माण कार्य की योजना

परिमाण में संस्था के कार्यालय (कम्पाउंड वाले) के अंदर स्थित इस भूखंड का सर्वेक्षण कर, निर्माण एवं निर्माणगत गणना। इस कार्य का दस्तावेज, ए.ए.ए. एवं कोच बनाकर उसमें उल्लिखित निर्माण कार्य का आभाव करने हुए एक layout plan बनाया जाया है। (A1)

निर्माण एवं आरेखण गतनी संयोजक को भेंट करवाया जा रहा है।

Dr. B.K. Sinha

संचालक

Dr. B.K. Sinha

A1 परामर्शदाता

Passing

03/03/2021

Dr. B.K. Sinha

04.03.21

168
ग/ग/श

591
04-3-21

598
07-03-21

विषय: - संस्थान में दोस वरी हुई भूमि की वर्गीकरण
होना

उपरोक्त विषय में डिजाइनर/अधिकारी से बात
पता का केपकोकन करण चाहिए जिसमें कि स्कीम में दोस
का विस्तार गणना साथ ही नये सिरे से कमस
की दायरा जलपान भूमि अनुसार बनाया जाना होना

इस संबंध में बोला है कि इस हेतु संयोजक
महोदय को आवश्यकता में निर्माण समिती की एक बैठक आयोजित
किया जाना उचित है ता जिसमें कि डिजाइनर/अधिकारी एवं
अभी निर्माणाधीन को आमंत्रित कर व्युत्पाद प्राप्त कर
नीदकुमार विकास हेतु पूरे कमस का मुक्त सर्वे कराकर
काम एक डायरेज को नये भूमि का क्षेत्रफल एवं दोस भूमि
पूरे आवश्यकता अनुसार विकास कार्य होना व अन्य करण/अन्य
उचित होना

इस संबंध में निर्देश हेतु वरी संयोजक
को केंद्रित करण चाहिए।

डॉ. म. क. शर्मा

संयोजक

DR

1/3/21

Bhaskar

गान्धारी

सर्व कार्य की चिह्नित रूपरेखा बनाकर
नस्ती में अवगत कराये।

डा. बी. डी. सिंहा/अध्यक्ष

DR

565
01/03/21

विषय :- विभिन्न व्युत्पन्न कारी के संशोधन में

पुनः प्रवेश से निरंतर :-

कृपया अवगत होना चाहिए कि नस्ती के साथ संलग्न

निविदा सूचना आंक 1760/19-20 दिनांक 13/8/2019 को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कृपया अवगत हो नस्ती संबंधित से को अवगत करना चाहिए।

28/8/19

संचालक

मोहन जी

अमित मांझरे

28/8/19

360/25/88

29/9/19

संस्थान में विभिन्न व्युत्पन्न कारी हेतु निविदा के आवेदन सम के द्वारा एक एक करके जांच में रखा जा रहा है। एक बार जांच के बाद कारी हेतु निविदा आमंत्रित किया जायेगा। यदि प्रत्युत आवेदन की कीमत निविदा 30/8/19 की तुलना में कम है तो एक एक करके निविदा प्राप्त हुई है।

यदि एक ही निविदा प्राप्त हुई है तो आवश्यक निविदा निदेश एवं लागू हो रही है। उन अवसरों को संकेत करके आवेदन के लिए आवश्यकता का संकेत करवाया है।

Dr. K. Sinha

29/9/19

पुनः प्रवेश में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण, पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्देश देना चाहिए।

संचालक पुनः निविदा आमंत्रित करें

28/8/19
11/9/2019

मोहन जी

File received by 25/9/19

408/25/88

विषय:- विविध सुधार कार्यों के संबंध में

यूनिट पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कार्य सुधार के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं। निम्नलिखित कार्य सुधार के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं। निम्नलिखित कार्य सुधार के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

- ① श्री नवल कुमार जैन 84-141 Nohar Nagar Bhopal
- ② Mrs. Nandani Bho. Co. Shop No 22/23 Indus Towne NH-12 Bhopal
- ③ श्री प्रेमचंद Tiwari EMS 187 K.S. Road Bhopal
- ④ श्री Vinodh Jain 24 Nohar Bhopal
- ⑤ श्री Y. Kumar MIG-375 91 Saket Nagar Bhopal
- ⑥ श्री Narendran Vohwankar Nohar Siddheshwari Complex Purnachal Pr. I. Rajpur. Kala Bhopal

निम्नलिखित सुधार पर कार्रवाई के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

श्री श्री साहू

संचालक महोदय

का. आवक करें।

13/12/19

13/12/19

13/12/19

आवक क्रमांक 3019-3026/19-20 दिनांक 14-12-2019

विषय:- विभिन्न सुधार कार्य के संबंध में

जहाँ कुछ से

विभिन्न सुधार संस्था के वेबसाइट पर अपलोड किया जा
 रहा किता नसी 11 सेवा को फंकिट डबल वहाँ

संयोजक

IT/चा

प्लान कर

मि

16/12/19

प्रमाण
 16/12/19

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि नसी के साथ
 संलग्न निविदा सूचना क्रमांक 3026/19-20 कोपाल डिजिट 14.12.19
 को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया)

कृपया अवगत होते हुए नसी संबंधित की को
 अंकित कला चाहेंगे।

संचालक

मि
 16/12/19

मोहन सिंह

प्रमाण
 24/12/19

अपोजित कार्य से द्वितीय क्रमांक निविदा में
 की अपेक्षा एक ही निविदा प्राप्त हुई है जो कि नसी में
 प्रकट है पूर्व में भी अपेक्षा एक निविदा ही प्राप्त हुई थी

Dr B.K. Sinha

पुनः निविदा आमंत्रित करना उचित होगा।

मि

24/01/2020

संचालक महोदय अध्यापक निमित्त मान्य

Dr. B.K. Sinha

प्रमाण
 04/01/2020

मि
 9/1/2020

विषय :- विभिन्न सुचारु कार्य के संबंध में

निविदा प्रपत्र तैयार करें।

~~श्री मोहन जी~~

~~Biswaha~~
20/2/2020

131
18/2/2020
पूरी तरह एवं बस पूरा पर कि ईवाउकाव निविदा
आवेदन सूचना पर तैयार कर प्रस्तुत है। निविदा सूचना
पर एकाक्षर लेख गलती संबंधित को केवल करवा पाए।

Dr B.K. Sinha

~~महेश~~
18/2/2020

327/20
20/2/2020
~~संचालक महोदय~~

~~Biswaha~~
20/2/2020

निविदा सूचना पर Original Signature नहीं है।

Dr B.K. Sinha

~~महेश~~
20/2/2020

~~श्री मोहन जी~~

एकाक्षर कर पूरा प्रस्तुत है। निविदा सूचना पर
एकाक्षर लेख गलती संबंधित को केवल करवा पाए।

Dr B.K. Sinha

~~महेश~~
24/2/2020

366/20
24/2/2020
~~संचालक महोदय~~

~~Biswaha~~
24/2/2020

डा. बी. के. सिंह

~~महेश~~
25/2/2020

~~श्री मोहन जी~~

~~Biswaha~~
26/2/2020

1025
25/2/2020
आवेदन क्र. 3918-3924/19-20 दि. 28/02/2020

विषय:- विभिन्न सुधार कार्यो के संबंध में

137
28/02/20
निविदा कांवेणर सुपका जमी की जा चुकी है। निविदा सुपका का web site पर कोड कोड किसे जाते है।
नमकी IT ला को कोडिंग करवा चोहे।

संयोजक

I.T. Cell

28/2/2020

28/2/2020

28/2/2020

कृपया अवगत होना-चोहे कि नमकी के साथ संलग्न निविदा सूचना क्रमांक 3924/19-20 भोपाल दिनांक 28/02/2020 को संस्थान तथा उच्च शिक्षा निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

कृपया अवगत होते हुए नमकी संबंधित की ओर अंकित करना-चोहे।

संचालक नमकी

28/02/2020

28/2/2020

डा. बी. के. सिन्हा

सी. मोहनजी

29/2/2020

Resin

03.03.2020

विभिन्न सुधार कार्यो हेतु निविदा कांवेणर निविदा कांवेणर सुपका जमी की जा चुकी है। निविदा सुपका का web site पर कोड कोड किसे जाते है।
नमकी IT ला को कोडिंग करवा चोहे।

8

मित्र - निम्न सुझाव कार्य के अंतर्गत

निम्नलिखित प्रकृति है जिन्हें स्वयं आम लोकसभा
समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाया है। उन समितियों
को केंद्रित किया जाये हेतु गरीब संयोजक को केंद्रित
करा चले।

150
18/3/20


Dr. K. Singh
संयोजक मंत्री



18/3/20


Bhushan
14/3/2020

~~कृपया ध्यान दें~~


14/4/2020

नस्लीय सन्तान 10 (एस) सीलक-ए
निम्नलिखित खोली गयी तुलनापत्रक तैयार करने प्रस्ताव
किया है।

आजीव निर्यात


14/3/2020 14/03/2020
14/3/20

14/03/2020
Bhushan
14.03.2020
Bhushan
14.03.2020

सो मोहन लाल

प्राप्त 10 निम्नलिखित का तुलनापत्रक पत्रक तैयार
कर प्रस्तुत है। आजीव निर्यात हेतु गरीब एवं
समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाया है। उन समितियों
को केंद्रित किया जाये हेतु गरीब संयोजक को केंद्रित प्रस्ताव
किया है।

152
18/3/20

Dr. K. Singh

निर्देश
18/3/2020

9

विषय: विभिन्न सुधार कार्य के अंशों में

संचालक महोदय

Beside
18/3/2020

कमलेश्वर

18/3/20

लाल गंगाधर - सुनतम देरा पर
निपमानुसार कमलेश्वर की मउकेका की
जली है

संचालक

कमलेश्वर

20/03/20
20/03/2020

20/03/2020
Beside
20/3/2020

कमलेश्वर की अनुशासन अनुसार आगामी कार्यवाही
को। वज 2 की सुनतम देरा आगामी कार्यवाही को।

डा. बी. के. सिंघ

21/3/2020

21/3/20

विषय :- विभिन्न सुधार कार्यों के सेवकों में

संचालक महोदय

Prashant
07.01.2021

1. यथा प्रस्तावित मान्य।

2. शासन द्वारा जारी भंडार कुप्र विमो लेवें वित्त
सिंघी वित्त विमो का पात रुकने की इच्छा
रूप हो चला गये हुए कार्य करने की इच्छा।

विभागीय के. वि. वि.

8/1/21

श्री गोस्वामी

श्री गोस्वामी

Prashant
9.1.2021

M/s. Meachan Enterprises के जक से 19040-10 का
आमा देखा है जो कब प्रस्तुत है। काम देखा प्रस्तावित ले
कभी-कभी को के लिए करना चाहिए।

Dr. K. S. Singh

संचालक महोदय

चर्चा करें।

विभागीय के. वि. वि.

गोस्वामी

Prashant
13/1/2021

25/01/21

8/1/21

पाक 1430/20-21

दिनांक 02/02/2021

विषय — विभिन्न सुधार कार्य के संदर्भ में

संस्था में विभिन्न गणों में सुधार कार्य हेतु मेडिकल मेजर विरजपट्ट के माध्यम से निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं।
 1. 1430 दिनांक 21/12/21 पर किया गया था।

संस्था में बना कार्य पूर्ण कर देकर 126 दिनांक 21/12/21 पर किया गया है। कापिटेड अंशों में कुछ कार्य भी गंभीर किया गया है। तदनुसार देयक में भी कुछ कायटम की शर्तों काट कर संशोधित कर रहे हैं। 1735 पर का मुआवजा प्राप्त किया गया है।

देयक संचालित कर कापिटेड की गति में आध प्राप्त है। बीमा दावों को रोकित किया जा रहा है। गति संचालित को रोकित करना चाहिए।

Dr. K. S. Singh

संचालक

म 3

26/3/21

Bhankar
 30/3/21

लेखा

देयक 21/4/21

30/3/21

734
 30/3/21

31.3
 31-3-21

मेजर



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- ~~संस्थागत स्विच वावप्री वाक के अपर के विज्ञापन~~
कार्य

पृ. संख्या

अभ्युपनिषद् प्रमाण के अङ्गभेद एवं विविध
(संश्लेष) कांशेण की सीधे से देव गान्धी संयाक
को कौटिल्य करवा पाए।

Dr S. J. Singh

संयाक यदि राज्य हो तो कार्यवाही
हेतु निर्देश देना चाहे

24/12/18
28/12/18

ज. जाशी यथा प्रस्तावित कार्यवाही कर
सी मोहनजी

MP-44
27-12-18

538
23/12

इससे पूर्व कार्य हेतु संश्लेष विविध कांशेण
सूचना के आधार पर प्रस्तुत है। विविध के अन्तर्गत
प्रतिष्ठान/व्यक्ति से सूचना प्राप्त प्रमाणित है।

- ① Mrs. Nagesh Jain Cash. 25/10/2018/Indus Tower H-Road
Bhopal
- ② Mrs. Rajendra Singh 255 Shyam Nagar Badliwala
- ③ Mrs. Upendra Singh 11/10/2018 Shyam Nagar
Badliwala
- ④ Shri V. Kumar 016-375, 94 Saket Nagar
- ⑤ Shri Sandeep Gupta 0-18) 4 Akshay Garden
Nehru Nagar
- ⑥ Shri Harpal Kumar Jain 01-141 Nehru Nagar
- ⑦ Shri Vinod Kumar 24 Jain Nagar Lalghat

विनिर्देश- उपरोक्त सूचना के अन्तर्गत
को कौटिल्य करवा पाए।

Dr S. J. Singh
संयाक

24/12/18
10/1/19
MP-44

11/12/18/Upload कर



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:-

पाउडर वॉल के अपर फ्लिग कार्य

पृ. संख्या

7

कम्पना:

अनुमोदित

सेवा

Mu

31.3/17

24.5 मीटर

MC

प्री मोडेली

11-4-17

संस्थान के मुख्य गेट के बाहर वांछी की
कोर पर वांछी रख के साथ एक प्लेब का विजवाह
करा है जिससे काला संस्थान के गेट से बाहर निकलने
वाले प्लेब वांछी को वांछी की कोर से कोरी हुई
गडियां डिखाई नही देगी- हे एं दुर्बला की संभावना
की खपती है।

इस समझ के निगत हेतु प्रस्ताव है कि
उस गेट की 1.20 मीटर तक खोद दिया जाए एवं
बचे गेट के अपर पेड डिग के निगत, करा दिया जाए
जिससे कि वांछी की कोर से कोर वाले प्लेब स्पष्ट
दिखाई देंगे एवं दुर्बला की संभावना नही रहेगी।

कार्य हेतु प्राप्तांक से 14000/- का लेखा
कर प्रस्ताव है। यह कार्य वर्ष 2018-19 में कम्पाउंड
वांछी की अयाई पढाये जाते हेतु प्राप्तांक वांछी से 70000/-
में से अयाय जा सकता है।

विषय - संयुक्त के माउन्ट्री पाक के ऊपर फंडिंग का कार्य

श्री मोहन

संचालक महोदय के निर्देशानुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित

श्री मोहन

श्री गणेश कुमार जी के माउन्ट्री पाक के 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है। कार्यवाही पर 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है। कार्यवाही पर 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है।

Dr. S. Mohan
संचालक

कार्यालय जाकर करें

महेश
9/3/17

9.3/17

प्राप्त क्रमांक 4611/6-17

दिनांक 09/03/2017

माउन्ट्री पाक के ऊपर वायर फंडिंग कृपया सावधानीपूर्वक की जाये। कार्यवाही पर 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है। कार्यवाही पर 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है। कार्यवाही पर 282019-20 का कार्यावली के आधार पर प्रस्तुत है।

Dr. S. Mohan
संचालक

महेश
30/3/17

विषय - संस्थान के वाउचर वॉच के अपर लिमिट का कार्य

5

श्री मोहन
संचालक

M

SOR 2,66,000 पर कार्य करने की सूचना
माहिदी प्राप्त हुई है। संबंधित से सहित पत्र
लगे।

के ई. ए. जे. श्री

M

संचालक चर्चा अनुसार कार्यवाही 21/2/17
इस प्रसंग पर

M
21/2/17

चर्चा अनुसार वैकेदार ने जो वित्तिक कार्य
अर्थात् 10-वित्तिक कार्यों के पूर्ण भाग में
सुलेखित को इतनी सुगंध एवं लापरवाही
काम करना, वित्तिक किया है। इसके लिए
कलकत्ता को इतनी शक्ति की मालूम नहीं है।

जायेगी, की बात पर ~~इस~~ Rs.
2,82,019/- (दो लाख ~~अठ्ठासी हजार~~
~~2,66,000/-~~)

कार्य वित्तिक किया जा रहा है।

डा. विनीत जोशी

M
21/2/17

विषय - साक्षर के बाउन्ड्री पाठ के ऊपर इंफिग का कार्य

बाउन्ड्री पाठ के निम्नरूप में इंफिग कार्य हेतु निर्देशों को
कोऑर्डिनेट किये जायें ये निर्देश प्राप्त करने की कंतिम तिथि
25/11/17 थी। बिना निर्देश तब तक 7 निर्देश प्राप्त हुई हैं जिन्हें
खोजे जाते हैं। कुछ समिति के समक्ष प्राप्त किया जा रहा है।
काल: नास्वी कुछ समिति को कोऑर्डिनेट करना चाहिए।

Dr S. Jadhav
क्रय समिति

मि. 11/11/17

प्रय समिति द्वारा 7- निर्देशों को खोजी गई। तुलनात्मक
फिर बनाकर प्रस्तुत करें।

12/12/17

डॉ. एच. जोशी

P. P. P. 32-2017

प्राप्त निर्देशों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर
प्राप्त है। बिना निर्देशों के प्राप्त न्यूनता है।
कोऑर्डिनेट से चेक किया है। तुलनात्मक पत्रक के साथ प्राप्त निर्देशों
नास्वी में प्राप्त है। नास्वी कुछ समिति को निर्देशों को कोऑर्डिनेट करना
चाहिए।

Dr S. Jadhav
क्रय समिति

मि. 9/12/17

तुलनात्मक पत्रक की जांच करके निर्देशों को न्यूनता करें
अनुशोधन से जांचें।

P. P. P. 16-2017

12/12/17

डॉ. एच. जोशी

विषय: शिक्षा के माध्यम से नए कौशल विकसित करना

3

संचालक - जयकुमार

M
6.1.17

आवक क्रमांक 3655-366/16-17

दिनांक 06-01-17

निविदा सूचना संस्था के वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है और सभी ICT cell को कंतिग करना चाहिए

संसाधक

M
7.1.17

Model officer ICT to upload.

M
7.1.17

ICT cell

संचालक

निदेशानुसार नए के साथ संलग्न निविदा सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसका अवगत होना सभी संबंधित की ओर से उचित जाना चाहिए।

संचालक
10.1.17

संचालक

संचालक

संचालक
11.01.17

Shiv K S Mohan

M
13.1.17

संचालक

विषय - संस्थान के पाठशाला पाठक के ऊपर कंसिडर का कार्य

श्री मोहन

संचालक के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही करें

20/12/16

Dr S. J. Singh

संयोजक

संचालक

हस्ताक्षर कर पुनः प्राप्त है।

संयोजक निर्माण कार्य

श्री मोहन

20/12/16

20/12/16

21/12/16

23/12/16

उपरोक्त कार्य हेतु निम्नलिखित कामें की जा चुकी हैं।
निम्नलिखित निम्नलिखित उपविभागों/प्राप्तिगों से आमंत्रित किया जा रहा प्रस्तावित है।

- ① श्री Naval Kumar Jain 801-141 Nehru Nagar Bhopal
- ② Sagar Infra Development H-11 Sehrai Baisakhpur Bhopal
- ③ श्री Omprakash Goshwami C-88 Sonagiri Bhopal
- ④ श्री Vinayesh Jain 84 Jain Nagar Lalghati Bhopal
- ⑤ Mrs. Vaishnavi Goshwami C-88 732 Kobra Sultanabad Bhopal
- ⑥ Mrs. Haripriya Goshwami Co. 23-24 Block No. 1 Indraprastha NH-12 Bhopal
- ⑦ श्री V. Kumar M-375 P.A. Sareet Nagar Bhopal

उपरोक्त नामों से निम्नलिखित सूचना ले आर कर प्रस्तुत है।
निम्नलिखित सूचना पर हस्ताक्षर कर उसी संयोजक को कंसिडर करवा दें।

Dr S. J. Singh

Dr. S. J. Singh

संचालक महोदय

26.01.17

विषय - संस्था के बाउण्ड्री वाक के ऊपर फेंसिंग का कार्य

1

संस्था के बाउण्ड्री वाक के ऊपर से सैमा जिकृत तत्व परिसर के केंद्र को जाने हैं विशेष कर राष्ठी के समय। इस संस्था के समायोक्त हेतु संचालक महोदय द्वारा निर्माणवादी वाक बाउण्ड्री के पीछे से, गरीब कन्या छात्रावास तब बाउण्ड्री वाक के ऊपर फेंसिंग कार्य कराये जाने के निर्देश दिये हैं। ये स्थानों पर बाउण्ड्री वाक की कयारें बढाकर के वाक फेंसिंग कार्य किया जाया है।

साथ ही 1000000 रु के पीछे से बने ठाक में कन्या छात्रावास के बाउण्ड्री के पास स्थित अनाया जाया है। गठित ठाक के केंद्र से कोर प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही गरीब कन्या में कुलों के प्रवेश को रोकने के लिए स्टेस पर एक फाटक लगाया जाया है। उपरोक्त कार्य का प्राप्ककक तैयार कर उत्तुव है। $266000 = 10$ किया गया है।

छोटे निर्माण पर कार्य सत्र 2016-17 के स्पीफिन अजट में निर्दिष्ट मान्य होम की निर्दिष्ट में प्राप्ककक रु 1500000 में से किया जा सका है। क्रिये जाने की शीकृति हेतु गरीबी संचालक को कंठित करवा पाए।

Dr. *[Signature]*

छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टी से डबत कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है। 11/11/16 अतः निर्दिष्ट के माध्यम से इस कार्य को कराया जाना प्रस्तावित, निर्देश देना चाहे

से-चालक

अनुमोदित

Estimate पर अंत में रु 1800000 से अधिक कार्य नियमावली आगे की कामवाही करें। संयोजक निर्माण समिति

[Signature]

16/12/16



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

विषय:- समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
वाश वेसिन का पाइप लगवाने हेतु

पृ. संख्या
02

विषयान्तर्गत लेख है कि समाजशास्त्र विभाग कमरे नं. 93 में
वाशवेसिन का पाइप टूट गया है जिससे उनका प्रयोग
करने में कठिनाई है कृपया पाइप लगवाने हेतु सम्बन्धित का
निर्देश देना चाहिए।

23/2/20

5/2/20
5/3
5/5/20

संयोजक

Dr. Shishir Joshi

श्री मोहन

डा. मोहन

समाजशास्त्र विभाग

8/2

7/2/2020

Recd on
10/2/2020



उच्च शिक्षा
उत्कृष्टता संस्थान

नसरी क्रमांक 01

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग

विषय:- समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग में चतुर्थ जे.पी.
कर्मचारी की इश्यूटी लगाने का वल

पृ. संख्या
01

विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान में समाजशास्त्र एवं
समाज कार्य विभाग में विभाग का कक्ष खोलने
के लिए करने, एवं साफ सफाई हेतु किसी भी कर्मचारी
की इश्यूटी नहीं लगाई है विगत दो वर्षों से
मौखिक एवं लिखित आवेदन के माध्यम से
यह मांग की जाती रही है पर आज तक
इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि
संस्थान के प्रत्येक विभाग में इस हेतु सुविधा
उपलब्ध है कराई गई है। आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रस्तुत

संयोजक

HC

14.8.19
शीलजा दुबे

समाज शास्त्र एवं समाज
कार्य विभाग

17/8/19

इश्यूटी ऑफर की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

हेतु प्रस्तुत

जावकुकरे

19/8/19

जावकुकरे 1800-1801/19-20 दि. 19/08/2019

वायुतंत्रज्ञान विभाग के Botanical Garden में स्थित सीमेंट शीट रोड की मरम्मत कावत।

दूरे हुए ब्रॉड के पाइप जोड़ों को पुनः जोड़कर खड़ा किया गया एवं अनिश्चित पाइप लगाकर संचरण को मजबूत किया जाया होगा एवं उसके ऊपर GI profile sheet लगाया जाया है जिस पर लगभग ₹ 20,000=10 लाख रुपये की संभावना है।

$$\text{Area } 4.60 \times 4.60 \text{ M} = 21.16 \text{ Sqm @ } 800 / \text{SqM} = 16928=10$$

$$\text{Add 18\% GST} \quad \frac{3047=10}{19975=10}$$

कोफा जल के कंडुकोदक एवं निविदा लागू करने पर निश्चित है नवी संयोजक को कंडुकोदक पाए।

Dr. S. J. Sin

भंडार करने निम्न का निपटारा कर
उक्त कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान
क 22/2/2020

20/2/2020

22/2/2020

भंडार कुद निवेदों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित

को.
डा. जोशी

132
20/2/2020

346/20
22/2/2020

संचालक

बायोटेक्नोलॉजी विभाग के Botanical Garden में स्थित सीमेंट शीट शेड की मरम्मत काबत।

(1)

66/Bio
22-01-2020
Jy

कृपया, अवगत होना चाहे कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग आगामी माह में Vermicomposting विषय पर वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। जिसमें विभाग के Botanical Garden में स्थित Vermicomposting पिट का प्रयोग होगा। परंतु वहां पर सीमेंट शीट का शेड जगमगा हुआ है, जो किन्हीं कारणवश हट कर निचे गिर गया है। अतः वर्कशॉप आयोजित करने से पूर्व शेड का मरम्मत कार्य करवाया जाना आवश्यक है। जात हो कि गैर आवृत्ति व्यय (2019-2020) के बॉटनिकल गार्डन भंड में विभाग को 20000/- आवंटित है। मरम्मत का कार्य जल मक के अंतर्गत कराया जा सकता है।

कृपया, प्रस्ताव मान्य होने की स्थिति में उपरोक्त वर्कशॉप कार्य हेतु अनुमति प्रदान कर, आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती संबंधित को अंकित करना चाहे।

कृपया, नस्ती आगामी आवश्यक प्रस्तुत

संयोजक

डा. शशिबजोर/सिनेटरजी

श्री मोहन जी

Received by 17/1/2020

22/1/2020

विभागाध्यक्ष
बायोटेक्नोलॉजी

25/1/2020

27/1/2020

152/20
22-1-2020

(2)

विषय:- संस्था के कार्यालय एवं पंजीयन कार्यों का गैर प्रवासी अर्थ
कार

कार्यालय पंजीयन कार्यों पर विशेष प्रवासी के मांग
से परा प्रभाव कर प्रान्त है। परा पर तलाश कर लेने गाने
संयोजक का अधिकार होगा यह।

Dr. K. Sanku

10/2/21

संयोजक

10/2/21

निर्माणगुप्त कोई प्रवासी लेने की
आवश्यकता है वरना 8/1/21 के स्वरूप

डा. सिंह/संयोजक

संयोजक

10/2/21

नए कार्यों को के संयोजक के मांग
वाक्य लगे हैं कि वह पर विशेष कर कर रहे
गए होंगे

Dr. K. Sanku

संयोजक

10/2/21

डा. वी. के सिंह

आवृत्त अंक 1578/20-21

दिनांक 10/02/2021

विषय :- संस्थान के कार्यालय से जिस व्यक्ति का नाम में पुनर्दिष्ट किया जाय

विषयान्तर्गत। ज्ञेय है कि माह फरवरी में संस्थान में UGC, बीएस प्रशिक्षण/निरीक्षण करने के लिए आने की सम्भावना को देखते हुए प्रशासनिक तथा कार्यालय में रोजाना पुनर्दिष्ट की जायगी। यह है जिस पर सुपाचार्य महोदय द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि निर्देशों के तहत कार्य हो रहा है।

दूसरे स्थानों में ज्ञेय है कि संस्थान में CPA का जो अपर निरीक्षण कार्य जा रहा है उसी के अंतर्गत रोजाना पुनर्दिष्ट किया जायगा। जो उचित होगा जिससे कि शीघ्र कार्य हो सके।

इसके अतिरिक्त गौरीजी विभाग में प्रथम का परीक्षा केंद्र को नगर आगे भी एक कमरा या उस को पूरा निर्माण कराने की मांग की गई है। जो शीघ्र ही जो उच्च स्तरीय कार्य पर संपन्न हो निर्माण कार्य तथा के मद में कार्य जाय। जो निर्माण जाय उचित होगा।

आदेशार्थ सभी संस्थाओं को केंद्रित किया जाय।

Dr. K. Singh

संचालक

पत्र तैयार करें/प्रस्तुत करें।

डा. बी. के. शिरा

2/2/21
B. Singh
3/2/2021

3/2/21

448
23/02/21